C4**Ws /L5**Ws

-
-
-
-
-
-

‹

产品各型号功能简介

		●	●	●	-	●	●	●
		●	●	●	-	●	●	●
		●	●	●	-	●	●	●
		●	●	●	-	●	●	●
		●	●	●	-	●	●	●
		●	●	●	-	●	●	●
		●	●	●	-	●	●	●

● ●

.....2
.....2
.....4
.....6
.....6
.....6
.....6
.....7
.....8
.....8
. . ..8
.....8
אִ 9
.....9
.....10
.....11
.....11
.....12
.....13
.....13
.....14
.....14
.....14
.....23
.....23
.....28
.....29
.....29
.....29
.....30
.....32
Web 33
Web 33
Web 33
Web 34
.....36
.....36
.....36
.....37
.....38
.....38
.....39

- 39
ɾ 41
..... 42
..... 42
..... 46
Web 46
..... 46
..... 46
..... 47
..... 48
..... 48
..... 49

ڑ ȁ

⚠ آ

-
-
-
-
- ⁞ ډ

⁞

■

	ڑ ډ

ȁ آ

ډ ډ

ډ

א ד

ד

ג ג ג

ד

ד

-
-
-

אָ

אָ

-
- ≥
- ≥ ≥ .
- ≥
- ≤
- π

‹

ˀ

⋮

	有害物质




进纸托盘
扫描盖板
控制面板
前盖
出纸托盘


电源线接口
USB接口


字车
左侧墨水匣
(黑色)
右侧墨水匣
(黄色/品红色/青色)


进纸托盘
扫描盖板
控制面板
前盖
出纸托盘


电源线接口
USB接口



OK

/	
-/+	-
/ -	-
/	

▲





▲













自动搜索
添加设备

▲

USB

▲ ï







USB

ƛ

- ڑ
-

- “ ”

- “ ” - “ ”

“ ”

λ

▲

-

- -

选择打印机
如果未搜索到您的打印机，请确认以下内容：
1.请确保打印机和电脑处于同一局域网。
退出
下一步

打印机驱动安装程序
选择打印机
如果未搜索到您的打印机，请确认以下内容：
1.请确保打印机和电脑处于同一局域网。
停止
下一步

-

-

-

-

IP

USB

	λ

“ ” “ ”

打印机驱动安装程序
返回
下一步

打印机驱动安装程序
选择打印机
如果未搜索到您的打印机，请确认以下内容：
1.请确保打印机和电脑处于同一局域网。
2.请点击刷新或尝试手动添加。
停止
手动添加
退出
下一步

“ ”

打印机驱动安装程序
选择打印机
1.请确保打印机和电脑处于同一局域网。
2.请点击刷新或尝试手动添加。
Dell L521W
192.168.1.138
正在中(192.168.1.1 - 192.168.1.254)...
停止
手动添加
退出
下一步

“ ” “ ”



“ ”

打印机驱动安装程序
选择打印机
1.请确保打印机和电脑处于同一局域网。
2.请点击刷新或尝试手动添加。
Dell L521W
192.168.1.138
正在中(192.168.1.1 - 192.168.1.254)...
停止
手动添加
退出
下一步

打印机驱动安装程序
选择打印机
如果未搜索到您的打印机，请确认以下内容：
1.请确保打印机和电脑处于同一局域网。
2.请点击刷新或尝试手动添加。
停止
手动添加
退出
下一步

-


IP获取方式 DHCP
IP地址 192.168.1.102
子网掩码 255.255.255.0
网关地址 192.168.0.1
主 / 辅助DNS服务器 192.168.0.1 / 192.168.0.1
主 / 辅助WINS服务器 0.0.0.0 / 0.0.0.0
网络名称 (SSID) -----
加密方式 开放
信号强度 无信号

“ IP ” “ ”



“ ”

打印机驱动安装程序
选择打印机
手动添加

打印机驱动安装程序
选择打印机
手动添加
下一步

“ ” “ ”



“ ”


完成

“ ”

“ ”

设备管理
返回

ئ





ش

ƛ

(Windows)

-

-

ڑ

-

- ɾ
- ɾ
- ɾ
- ɾ ƛ

▲

-

-

ƛ

(Windows)

-

-

ڑ

- ɾ
- ɾ
- ɾ
- ɾ ƛ

▲

-

-

▲

- -



ڏ

-

-

ג


Deli L521W 打印首选项
一般设置
高级设置
方向
纵向
横向
打印页面顺序
从前向后
从后向前
手动双面打印
关闭
开启 - 从长边翻转
开启 - 从短边翻转
出纸顺序
逐份打印
逐页打印
确定
取消
应用(A)

א

.....

.....

-

打印机助手

-


Deli L300NW - 脱机使用打印机
提交时间
端口
文档名
状态
所有者
页数
大小
14:41:22 2020/11/13
Microsoft Word - ...
Admi...
1
486 MB
队列中有 1 个文档


打印机(P)
文档(D)
文档名
Microsoft Word
打印机
你确定要取消该文档吗?
是(Y)
否(N)
队列中有 1 个文档

搜索小程序
最近使用的小程序
更多
我的小程序
得力随...
微信(1)


随心印
帮助
打印机L511Ws
网络信号强
打印机管理
安全打印


文件传输助手
取消
文件传输助手
2023年1月11日
XLSX 2.2 MB
确定


打印文件信息
查看文件
打印份数
01
A4-

- 2 ID ר O ז ר

▲ ר א

▲

(Windows)

1. - 	**2.**
3. - 	**4.** 

	ֵ א ֻ

›

下午1:53
搜索小程序
最近使用的小程序
更多
我的小程序
得力随...
微信(1)

下午1:55
帮助
随心印
打印机L511Ws


下午2:13
添加扫描文件
平板
把原稿放置台设备的平板扫描器上
扫描设置
扫描文件


下午2:14
deli
1/1

Web

Web

λ

▲

Web

- ->5.

▲

WEB

deli L300 NW
登录
设备状态
设备配置
网络
订购耗材
固件更新
登录密码
设备信息
序列号
固件版本
可打印页数
总打印页数
总卡纸计数
耗材信息
墨盒状态
墨盒序列号
打印页数
点击此项目可查看信息，或更改其设置。
登陆/注销。

“ ”

- [

Web


deli L512W
English 中文(简体)
接受
登出
设备状态
设备配置
网络
订购耗材
云打印设置
修改密码
设备信息
型号名称 DELI L510 系列
型号 L512W
序列号 J1531121A03J
固件版本 AT_0.03.002 (202241EMSTD)
设备统计信息
总打印页数 197
扫描的页数 47
总卡纸计数 6
耗材信息
打印头状态

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

“ ”

“ ”

▲ אַ

אָ



▲ ג

- ->3.

ڑ

أ

原图
缺蓝
缺红
缺黄


文字颜色深浅不一 文字颜色深浅不一
文字颜色深浅不一 文字颜色深浅不一
文字颜色深浅不一 文字颜色深浅不一
文字颜色深浅不一 文字颜色深浅不一
文字颜色深浅不一 文字颜色深浅不一

ش

▲ ג

- 4 OK

-
- אָ
-
-
-
- ׇ ׂ
-
-
- ›

-
- ד ׇ
-
-

▲

- ׇ
-
-

-
- ›
- ש
-

-
-

-

-
- ڑ ش
- ڑ ش

ش	آ	
C410s C410s	C410s L510s “ ش ”	
ڐ ڐ ⮌	ڐ	
⮌		
		ƛ ƛ
		ڎ
		ƛ

ذ		ذ
		ذ
⊃ ر ر		
⊃		

ב

ב

ב

ב

▲ ב

ב

-
- א
-
- א א
-
-
-
-

- ƛ

-

-

USB

-
- ذ ذ
-

ش

ƛ

-
-

-
-
-

-

›

آّ

Windows

-

- -

-

- -

▲

א

六号字 六号字

文档 实际打印

ش ش

“ ” “ ”

预览较慢
打印预览
打印机
打印机L512W
打印份数
01
打印设置
A4-纵向-单面打印-中-彩色
1/1
若文件显示乱码或错误，点击上报
确定打印

设置
打印种类
普通纸
打印尺寸
A4
打印质量
中
打印颜色
打印方向
纵向
打印模式
单面打印
打印范围
1-1页/共1页
无边距打印
确定

设置
打印种类
普通纸
打印尺寸
A4
打印质量
中
打印颜色
彩色
打印方向
纵向
打印模式
打印范围
1-1页/共1页
无边距打印
低
中
高
取消


正常图片
掉色图片

手指紧捏照片纸两侧


不黏手一侧为背面
黏手一侧为正面

-
- ڒ ڒ

-

Web

-
-
-

ג

אַ

אַ

ש

		א
		35
		16~32
	ъ	40
		ژ

-

-
-
- -
-
- [
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ›
-
-